


## Radonboken-nya byggnader del 2 PDF ladda ner



LADDA NER

LÄSA

### Beskrivning

Författare: Clavensjö och Åkerblom.

Radon utgör den största strålrisk i Sverige. Alla utsätts för radon, i hemmet eller på arbetsplatsen. Ett stort antal byggnader med för höga radonhalter måste saneras, men det är också nödvändigt att vid nyproduktion förebygga förhöjda radonhalter. I nya byggnader oavsett om de innehåller bostäder eller lokaler ska radonhalten vara under 200 Bq/m<sup>3</sup>.

## **Annan Information**

23, [1] s. ; 21 cm. ISBN 91-7031-137-4. Nationalbibliografin Böcker 2004: November. 2.

LIBRIS .. klimatkampanjen - en del av Sveriges klimatstrategi. -. Stockholm .. Radonboken : förebyggande åtgärder i nya byggnader /. Bertil Clavensjö.

12 jan 2007 . Svår fråga, jag får titta lite i radonboken. . Om du istället sätter 2 lager plasttapet så blir avgången ca 13 mBq/kvm/s. . Det finns således en del vetenskapliga belägg och en lite erfarenhet vad gäller tätning, men det vore .. Jag har ju tapetserat en av mina 2 våningar nu men inte gjort någon ny mätning.

En del avfall innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat så att de inte skadar . till nya saker. På så sätt .. Det innebär att byggnader ska energideklarerars vart tionde år. ...

Radonboken av Bertil Clavensjö och Gustaf Åkerblom (Formas) .. Tabell 2. Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa.

19 okt 2010 . SID 11 heta trender: \* grovhugget med trä- & naturkänsla sid 2. \*

Återanvändning sid 18 . Då kommer en ny kung att bestiga sin tron i exBo köks nya showroom. ... en del hus som blivit "åtgärdade" inte bli- .. Radonboken av författarna Bertil Clavensjö/Gustav Åker- .. innan den kommer in i byggnaden.

14 okt 2014 . Grafiska vägen 2 A, Box 1551 SE-401 51 Göteborg . Befintliga byggnader och anläggningar. 6 .. mulljorden/ i markytan återfinns i slutningens nedre del en sandig morän som längre . Gränsvärden för radonhalt i jordluft är hämtad från "Radon boken", utgiven av . Inga nya förutsättningar har påvisats.

översiktsplanen med en del om kommunövergripande planeringsstrategier och en del . (2012).2 Planerna möjliggör för drygt 1000 bostäder. Två av . I arbetet med en ny översiktsplan behöver en strategi för att . för att se vilka byggnader och miljöer som bör bevaras. .. radonboken T5:1992, från Byggforskningsrådet.

8 sep 2017 . AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. . Del 2: Biografiska uppgifter om officerare och likställda vid Västgötakavalleriregemente 1724-1792, Västgöta dragonregemente . RADONBOKEN. Befintliga byggnader.

Radonboken - Nya byggnader - Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom Jag tittade . Tyvärr finns det en del lyckasökare i branschen. Om man . Sedan lär 2:a-handsvärdet på en R1:a vara ganska hyfsat på detta forum. Billigare.

12 nov 2015 . ras bli blandad med enfamiljs-och flerfamiljsbyggnader i upp till 2 .. Inom kvarteret Stjärnskådaren återfinns till största del torv direkt ovan .. Marken kan klassas som "Låg radonmark" enligt Radonboken – Nya byggnader,.

7 mar 2017 . 2. -03. -29. 14. PM. PROJEKTLEDNING SÖREN WESTBERG AB . föreliggande handling som del i framtagande av detaljplan för Västra . I detaljplaneområdet är en exploatering med nya byggnationer planerad. . Av sättnings- och stabilitetsskäl rekommenderas att byggnader och kajkonstruktioner.

skola, förskola och fritidshem, föreslås att en ny F-5-skola/fritids samt förskola för ca 4 avd. . nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft 2 maj 2011, beslutade Kommunstyrelsens . I planområdet ingår även en del av Steninge. Kustväg i ... hänvisas till "Radonboken - förebyggande åtgärder i nya byggnader". I denna finns.

Risken att gränsvärdet för gammastrålning i nya byggnader överskrids är låg med . 2.

Bergteknisk undersökning. .. höjdpunkt i områdets centrala del. . Klassificeringsgrunder är hämtade från Radonboken (Clavensjö och Åkerblom, 2004).

Augusti 2016. Sida 2. Innehåll. Vad är radon? .. en stor del av radonet till inomhusluften. En tumregel .. Radonboken . Åtgärder mot radon i nya byggnader.

Med källarplan avses golvplanet i varje del av en källare som är avgränsad med på varandra .. Allmänt råd En ramp bör a) ha minst 2 meter långa vilplan, b) ha en ... Allmänt råd När hela eller delar av byggnader får en ny funktion bör normalt sett .. 6:923 Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas.

En del forsknings- och utbildningsinstitutioner är dock belägna i Malmö .. sidan vilket medför att kall luft sugas in i byggnaden [2]. Den resulterande termiska.

. ställa till skador. Vid en ny grundläggning kan . En del större byggnader kan även stå på en plintgrund, men har . ses som en riskkonstruktion [2] och har drabbats av mögel och röta. ... Sidan 42 ff. [5] Radonboken, Clavensjö, Åkerblom.

12 sep 2017 . 2 | 10253565 • Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt . planområdets västra del angränsar industrifastigheter samt ett värmeverk ägt . markradon har Radonboken: "Förebyggande åtgärder i Nya byggnader;

Författare: Clavensjö och Å. Titel: Radonboken-nya Byggnader Del 2. Typ: Bok. Kategori: Övrigt. Releasedatum: 2004-10-18. Artikelnummer: 738190.

29 maj 2015 . 262825, Detaljplan för Lycke-Ryr 2:6 m fl gällande Geoteknik och ... delen av området återfinns en hel del block i leran, vilka sannolikt utgör rasmassor från .. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader. Formas.

29 feb 2008 . I rapportens allmänna del redovisas naturligt radioaktiva ämnen i mark och vatten, .. Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader.

Page 215. Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Bilaga . 2001 RADONBOKEN – Förebyggande åtgärder i nya byggnader.

Vid ändring av byggnader gäller reglerna i avsnitt 1 och 2 i tillämpliga delar samt de . Kraven för nya byggnader är aldrig direkt tillämpliga vid ändring. . att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull .. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan.

Mamma Mu och Kråkan - Stämplor : 2 st · Rättegång I-V : supplement · Bättre . Radonboken- nya byggnader del 2 · Lättare lärande Studieteknik för svenska,.

Jämför priser på Radonboken-nya byggnader del 2 (Inbunden, 2004), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av.

Del 2: Boverkets byggregler, BBR. 6:2 Luft. 6 Hygien, hälsa och miljö. 198. 6:2 Luft. 6:21 Allmänt. Byggnader och deras . Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan användas som vägledning. 6:24 Mikroorganismer.

na i en egen volym med namnet Radonboken – Nya byggnader. Uppsala oktober . 37.

Information om radon och åtgärder. 40. 2. RADON. 41. Vad är radon? 41.

7 dec 2016 . Senast ändrad genom OVK 2 (BFS 2012:6). Boverkets . Lag 2006:985, om energideklaration för byggnader. Förordning . kylning - Del 2: Provningsförhållanden . Radonboken. Förebyggande åtgärder i nya byggnader.

16 feb 2017 . varierar mellan +0,3 och +2 vid undersökningspunkterna men stiger mot nordöst vid ... gångväg korsar områdets norra del och en mindre byggnad är ... Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader, Clavensjö B &.

(2 röster). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie . Köp. Skickas inom 1-2 vardagar. Lydia, del 4: . För åk 4-6 finns en ny Lgr11-anpassad upplaga, se Matematikboken Alfa, Beta och . Radonboken : befintliga byggnader.

Bilaga 2. Bilaga 1. Del 2 Utvecklingskärnor. Bilaga 3. Dialogturné 2013 .. vattnet. • Nya byggnader, tillbyggnader eller anläggning- .. Radonboken - Boverkets.

12. Råd vid installation av åtgärd mot radon i vatten. 13. Bidrag för åtgärder mot radon i vatten. 13 . serie där nya ämnen bildas. . avgår en stor del av radonet till inomhusluften. ... Radonboken. Åtgärder mot radon i befintliga byggnader.

8 feb 2016 . 2. Områdesbeskrivning. Det aktuella undersökningsområdet ligger vid . En mindre del bergyta (berg i dagen eller block) noterades vid . redovisade i Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader (Clavensjö,.

till BBR ska du ange det nya grundförfattningsnumret BFS 2011:6. .. 2 Allmänna regler för byggnader . . . Vid don eller annan del av installation som är tänkt att regleras, man- .. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader.

Som alternativ till kraven i avsnitt 9:2 för byggnader där – golvarean Atemp uppgår ... Byggnadens fastighetsenergi Ef | Den del av byggnadens energianvändning .. 6:23 ||| Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas.

2. Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer strålningen från .. För att kunna välja den bästa åtgärden.7 Åtgärda radon i befintliga hus En del metoder är ... åtgärder i nya byggnader (Formas T6:2004) Radonboken – Åtgärder mot.

29 aug 2017 . Förvärv av del av fastigheten Kvarnome 4:2 (KS 2017/0491-1). 7. .. 6 Radonboken – Förebyggande åtgärder i Nya byggnader, T6: 2004. 7.

Billig Byggnader - 4 stk Vilda Västern Byggnader Scenesetter Add Ons fra 133 kr. . Radonboken-nya byggnader del 2. 144 kr. Läs mer · Styrenius Carl-Gustaf.

Page 2. Planbeskrivning. 2. Innehåll. Sammanfattning. 3. Handlingar. 3. Planhandlingar . ... För Sveriges del bedöms det innebära stigande .. (Ur Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader, Clavensjö B & Åkerblom G, 2004).

15 jun 2015 . A: Kunskap oml dvs behärska sakfrågan å 2 . Lag om energideklarationer för byggnader SFS 2006:985 A A ändringar tom SFS 2013:773 10 § 2 . Ljus och belysning f Belysning av arbetsplatser - Del 1: SS-EN 12464-1:2011 C C 7 § 1 . Radonboken.

Förebyggande åtgärder i nya byggnader. T6:2004, B B.

dels att avsnitten 1:1, 1:2, 6:531, 6:741, 6:7411, 6:742, 9, 9:11, 9:12, 9:2, 9:25, 9:26, 9:51, 9:7, .

Den tillbyggda delen ska uppfylla de krav som gäller för nya byggnader om en tillbyggnad ur . Med avgränsbar del avses en funktionell enhet av byggnadens volym. .. Radonboken: åtgärder mot radon i befintliga byggnader.

20 nov 2008 . Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. ... Tabell 2: Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Värdena i tabellen är .. Radonboken – Nya byggnader, 2004 av.

Bli Plusmedlem och ta del av våra billiga böcker. Tvivlar du? Se till att prova det - den första veckan är GRATIS - därefter förnyas ditt medlemskap automatiskt för.

2 Vad är grundläggning. .. Husgrunden är en mycket viktig del av konstruktionen eftersom den bär upp husets vikt och ... ° Radon boken - nya byggnader.

Multiplikation och division del 1 hämta PDF Mirvi Unge Thorsén · Mutant: Maskinarium . Radonboken - Nya byggnader ebok - Bertil Clavensjö .pdf . Boken Skickas inom 1-2 vardagar. . Beställ boken . Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken.

2. Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden . Radondöttrar fastnar till en del i luftvägarna, där de sönderfaller . gashaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte över- skrida 200 . Radongas kan komma in i en byggnad på olika sätt i de delar av ... Radonboken.

1 sep 2005 . 2. Bidrag för åtgärder mot radon. 3. Exempel på markradonöversikt i .. Som en övergripande del i radonprogrammet bör finnas angivet hur kommunen ska ... Radonboken - förebyggande åtgärder i nya byggnader(4).

En vanlig orsak till förhöjda halter i byggnader är att radon kommer in via . (möjligen inklusive en stor del passivrökare) kan illustreras av resultaten från . totalrisken för rökare från kombinationen av rökning och radon 11,2 procent. . I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Metod nr 2: Elektretbaserad integrerande radonmätare. ... Clavensjö Bertil & Åkerblom Gustav, Radonboken : förebyggande åtgärder i nya byggnader.

1 okt 2015 . Radonboken: Förebyggande åtgärder i Nya byggnader; T6:2004, . Mätpunkternas

läge och planerade byggnader redovisas på Figur 2.

2. 2 Allmänt om grundläggning. Ordet grund används vanligen med syftet att poängtera . En av grundens viktigaste uppgifter är att hålla byggnaden torr och förhindra eventuella .. jordmassorna grävs bort och ersätts med nya. ... kunna planera grundläggningarna beslöt jag mig för att skriva en del om . Radon Boken.

dels att i rubriker och i avsnitten 1:4, 1:42, 2:322 och 5:231 ska ordet . och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som . innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna . Med källarplan avses golvplanet i varje del av en källare som är avgränsad med .. Radonboken.

Band 2. Nya tiden efter 1860 - Södertälje stads topografi och äldre . Lös del II (av två) av Södertälje stads historia, historien från 1860 och framåt. ... läs mer.

Som komplement till denna version för Ny/projekterad byggnad finns en motsvarande .. Manualens del 2, "Klassningskriterier och instruktioner", ska användas.

6 apr 2010 . naturlig del av arbetet och omfatta organisatoriska såväl som administrativa och tekniska åtgärder och . Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) ...

Högsta tillåtna radonhalt i nya byggnader, befintliga bostäder, . Radonboken av Bertil Clavensjö och Gustav Åkerblom (Formas).

är en naturlig del i atmosfären. Redan då . köpa radioaktivt vatten (bild 1 och 2) eller inhandla en .. strålningen i byggnader med ett par ar- .. nya rekommendationer där naturlig strålning för ... Åtgärder mot radon, Radonboken, Statens råd.

8 sep 2004 . Det finns en hel del åtgärder du kan göra själv för att minska eventuellt radon hemma hos dig. . 2. Tapetsera bort radonet. Genom att tapetsera med en speciell lufttät .

Radonboken. Åtgärder mot radon i befintliga byggnader av Bertil Clavensjö, Gustav . Den nya generationens golv-, list och panelskrub.

"Radonboken – förebyggande åtgärder i Nya byggnader" är en upplaga som gavs ut år . 2.

Nulägesbeskrivning. 2.1 Om Radon. Radium är ett grundämne som finns i naturen. ... även en radonslang som ringlats ut över en stor del av ytan.

Det gjordes så att byggnadens väggar stod på yttermuren men själva . Krypgrunden har historiskt haft en betydande nackdel eftersom den är . grov sand 0,6-2 millimeter kornstorlek som har en kapillaritet med 0,03-0,15. .. Efter betongens uttorkning reses eventuellt nya innerväggar på önskad plats och huset färdigställs.

30 apr 2010 . Snickar´n har gjort avrop på köket och nästa vecka börjar de steg 2 . Äntligen har vi fått internet till vårt nya tillfälliga hem. .. gjort mätning på vår tomt, läst radonboken, pratat med grundläggare . Dom tar hand om sin lillebror, hämtar på dagis och hjälper oss en hel del när vi springer på möten här och där.

1 jul 2009 . 2. Entreprenör. Eskilssons dränering i Mellanstad AB, 556543-1234 . sätt att beställaren utan särskild markberedning kan plantera nya växter i rabatterna. . Entreprenören skall dock inte utge vite under den del av förseningen, . För byggnad med mer än två våningar utförs alltid schakt med bankett~ OBS!

R - Rapporter- del- eller slutredovisningar av forskningsprojekt .. 2. Framtida krav på snickerivirke. Rydell, R. Byggeforskningsrådet, Stockholm 1992. . Energibehov och inneklimat i byggnader med olika värmekapacitet .. byggda runt en glasgård. I den här studien har olika nya energitekniska lösningar, ... Radonboken.

2. Utdrag ur Södertälje kommuns turistkarta planområdet. Den föreslagna exploateringen kräver att en . utsättningar för att kunna uppföra nya bostäder inom - i.

Av dessa har 271 svarat på den del av enkäten som riktat sig . numi i i 9, 20 och 21 ombeds kommunerna att särskilt ge synpunkter på sin egen verksam- . Under 1992 utkom Radonboken (Byggeforskningsrådet T5:1992) som ... Att gränsvärdet för nya byggnader är ett annat än det

för befintlig bebyggelse, har enligt.

15 jun 2006 . sula/grundmurens underkant i max lutning 1:2 eller flackare. . 1. Byggnaden är grundlagd på träpålar. 2. Byggnaden är grundlagd på rustbädd av trä. .. Om nya massor behöver anskaffas rekommenderas mosand. OBS! .. del av radonavgivningen från väggen . Mer att läsa om detta finns i Radonboken.

Avskiljbar del av rum ska också utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med . Regler om vädring och dagsljus finns i avsnitt 6:2 respektive 6:3. .. När hela eller delar av byggnader får en ny funktion bör normalt sett högre krav kunna .. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas.

Kraven för nya byggnader är aldrig direkt tillämpliga vid ändring. Där- emot kan . 2 och 5 §§ PBL följer att kraven ska tillämpas på den del av byggnaden .. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan användas.

Asfaltskikt tjockare än 0,2 mm (helt svarta) öppnas genom blästring, . 1. Byggnad grundlagd på träpålar. 2. Byggnad grundlagd på rustbädd av trä. 3. .. nya massor behöver skaffas rekommenderas mosand. OBS! De översta 0,3 m . En stor del av . Mer att läsa om detta finns i Radonboken, utgiven av Svensk Byggtjänst.

Del 2: BBR innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS ..

Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan.

dels att rubriker och avsnitten 1:2, 1:21, 1:23, 3:122, 3:143, 3:211, 3:22, 3:222–. 3:224, 3:226, ... Allmänt råd. När hela eller delar av byggnader får en ny funktion bör normalt sett högre .. Betydelsen av brandklasser framgår i SS-EN 13501 del 1–5. Exempel på .. Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader.

byggnader ovan mark bör dock inte placeras bredvid en ventilationsöppning. . Introduktion.

7. 2. Syfte och mål. 9. 3. Bakgrund. 11. 3.1 Information om radon. 11 ... I de delar av slutförvaret där bergarbeten pågår för att gräva ut och färdigställa nya ... Radonboken /Clavensjö och Åkerblom 1992/ anger att betong normalt.

Vid detaljplaneläggning av ny bebyggelse ingår det att redogöra för hur . på minst +2,0 meter. Detta ger en säkerhetsnivå på 1,2 meter . stora skador dels på mark och byggnader inom det drabbade området . del av Tyresövägen samt Gudöbroleden, del av . tioner i Radonboken T5:1992, från Byggeforskningsrådet. 1.

10 okt 2011 . Föreskrifterna i BBR gäller när man uppför en ny byggnad, vid mark- och riv- ...

Del 1: Läsanvisningar till BBR – avsnitt 2 Allmänna regler för.

5 sep 2016 . Området med skolgården består till största del av asfalterade ytor. Mellersta .

Gränsvärdet för radonhalter i nya byggnader är 0,2 kBq/m<sup>3</sup> och strålskyddsmyndigheten .

Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader.

I "Radonboken. Förebyggande åtgärder i nya byggnader" beskrivs utförligt i text och bild hur man vid nybyggnad kan förebygga att radonhalterna i det färdiga.

Pris: 208 kr. inbunden, 2004. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Radonboken-nya byggnader del 2 av Clavensjö och Åkerblom (ISBN 9789154059263) hos.

Kopparhalter över 0,2 mg/l innebär en risk för missfärgning av sanitetsporcelain (toalett, handfat) samt hår. . När man dricker radonhaltigt vatten tas en del av radonet upp i kroppen. Vid sönderfallet av det intagna ... Sid. 47. 7. Clavensjö B. Och Åkerblom G. Radonboken- förebyggande åtgärder i nya byggnader. 2004.

Kraven i avsnitten 9:2 och 9:4 behöver inte uppfyllas för byggnader där värmetillskottet från industriella processer . Den del av fastighetsdelen som är relaterad till byggnadens behov där den .. Radonboken Förebyggande åtgärder i nya.

Dessa undantagsnivåer ligger (enligt bilaga VI, tabell A, del 2) på 1 Bq/g för naturliga .

Föreliggande direktiv ställer upp ett funktionskrav på byggnaden; att man inte .. avgränsning

av radonriskområden brukar anges som ”Radonboken – nya.  
Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 6 Hygien, .  
Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan.  
till BBR ska du ange det nya grundförfatt- ningsnumret BFS 2011:6. . vid uppförandet av en  
ny byggnad, .. 2 För uppgifter om gällande Europeiska tekniska godkännanden se EOTA:s  
webbsida .. Vid don eller annan del av installation som är tänkt att regleras, man- ..  
Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya bygg-  
2 FÖLJANDE MATERIAL BEHÖVS FÖR FUKTSÄKRING AV .. Om nya massor behöver  
anskaffas rekommenderas finkorninga jordmassor (sandiga jordmassor). . Mer att läsa om  
detta finns i Radonboken. . 1,0 m ut från husliv mm Täcklist mm Täcklist viks ner bakom  
skivans övre del. viks ner bakom skivans övre del.  
Radondöttrar fastnar till en del i luftvägarna, där de sönderfaller och sänder ut .  
radongashaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m<sup>3</sup> i.  
R - Rapporter- del- eller slutredovisningar av forskningsprojekt .. :2. Iivscykeleekonomi för  
byggnader. Förslag till utvecklingsprogram. Bejrums, H Hanson, R.  
mot kan byggnadsmaterialet avge radon till inomhusluften. I det här informationsbladet .  
grunden till stor del består av kalks- ten och jordarten till . Nya byggnader som kräver  
bygglov. 200 Bq/m<sup>3</sup> . Page 2 . Radonboken av Bertil. Clavensjö.  
. Meteoriter & Cigaretten efteråt · Redaktör : en överlevnadsguide · Dynamics 365 for  
Operations : Nya AX · De ursprungliga · Radonboken-nya byggnader del 2.  
2 I hus byggda (eller renoverade) mellan 1956-1973 kan PCB förekomma i exempelvis  
fogmassor i betongfasader. . betydelsefulla för utvecklingen mot låg energianvändning i nya  
byggnader. Gällande .. utförande finns i Radonboken [7].  
Boendesprinkler – Del 2: Krav och testmetoder för sprinkler .. och regler för byggnader. 4.  
SFS-EN ... Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader.  
En del i förslaget är en ny strålskyddslag som ska omfatta även gammastrålning från  
byggnadsmaterial och radon i byggnader. .. Tabell 2. Normala halter av kalium, uran/radium  
och torium i några svenska bergarter. K (%) ... I Radonboken.  
19 okt 2006 . 2. 2. Har kommunen lokala miljömål för radonarbetet? Procent Antal. Ja [1]  
33,3% 8 .. begränsad och omfattar endast en del av tätorten och en del av Ljusterö. Sigtuna .  
Tidplanen för byggnader, se tillsynsplanen som nämnts tidigare i detta enkätsvar. ... Nya hus  
bör byggas med radonslang. Värmdö.  
Boverket ger därför ut en regelsamling som innehåller tre delar: • Del 1: Läsanvisningar ..  
Läsanvisning till BBR – avsnitt 2 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt .. Radonboken –  
Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan.  
Sök och jämför 2 ST NYA KASTDRAG SESAM pris antingen från en dator eller din mobil.  
... Pris på liknande produkter som Radonboken-nya byggnader del 2  
16 jan 2014 . Grundsula. Figur 2. Filterduk hindrar jord att falla ner i dräneringen.  
Lastspridningsvinkel .. Om nya massor behöver anskaffas rekommende- ras finkorninga . Mer  
att läsa om detta finns i Radonboken. .. skivans övre del.  
4.2.2 Hyresvärden är inte skyldig att mäta radonhalten ...24. 4.2.3 För hög .. och med våren  
2000 uppmanas nya dagbarnvårdare att mäta radon i sina fastigheter .. Att marken eller del av  
marken under byggnaden är luftgenom- släpplig. .. säkert utförande finns i Radonboken  
(Clavensjö, B. och Åkerblom,. G., 1992).

